



DOĞANMAKİNA
San. ve Tic. A.Ş.



2022 ÜRÜN KATALOĞU

Sektörde 60.YIL



İL BAZINDA BÖLGE SORUMLULARI

CEYHUN YILMAZ

0541 840 40 56

- AMASYA
- ARTVİN
- BAYBURT
- BARTIN
- BOLU
- DÜZCE
- ELAĞZI
- ERZİNCAN
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HATAY
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KASTAMONU
- KİLİS
- KOCAELİ
- MALATYA
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SİNOP
- SİVAS
- TRABZON
- TOKAT
- ZONGULDAK

HASAN BAYRAK

0541 840 23 40

- SAMSUN (MERKEZ)
- AFYON
- ISPARTA
- BURDUR
- ANTALYA (BATI)
- MUĞLA
- AYDIN
- DENİZLİ
- KÜTAHYA
- UŞAK
- MANİSA
- İZMİR

İSA İSLAM

0541 971 65 55

- ADANA
- AĞRI
- AKSARAY
- ANTALYA (DOĞU)
- ARDAHAN
- ERZURUM
- İĞDIR
- KARAMAN
- KARS
- KAYSERİ
- KIRŞEHİR
- KONYA
- MERSİN
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- VAN
- YOZGAT
- MUŞ
- BİNGÖL
- TUNCELİ
- SİİRT
- BATMAN
- DİYARBAKIR
- MARDİN
- BİTLİS

HARUN İNANLI

0541 840 40 55

- İSTANBUL
- YALOVA
- ÇORUM
- ÇANKIRI
- KIRIKKALE
- ANKARA
- ESKİŞEHİR
- BİLECİK
- BURSA
- BALIKESİR
- EDİRNE
- ÇANAKKALE
- KIRKLARELİ
- TEKİRDAĞ

Şirketlerimize ait telefon numaralarımız

DOĞAN MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. - (TOPTAN SATIŞ)

Tel: 0.362 264 80 64 Fax: 0.362 264 80 77

Yedek Parça Sorumlumuz: 0.541 254 00 18

Depo Sorumlusu: 0.541 840 40 59

DOĞAN MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. - (PERAKENDE SATIŞ)

Tel: 0.362 431 21 64 - 0.362 435 98 43

DOMAK POMPA VE MAK. SAN. A.Ş.

Tel: 0.362 266 80 50 - 51 - 52 - 53 (pbx)

MSY SU FİLTRELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: 0.362 266 51 73 - 74 (pbx)

GENPOWER
 GENERATOR
 Benzinli Jeneratör

Genpower GBG15
1,5 KVA

İPLİ

GBG15

Max. Güç	1,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	1,3 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	11 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	8 lt
Motor Tipi	160F
Motor Gücü	4 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	26 kg

345 \$

Genpower GBG40
4 KVA

İPLİ

GBG40

Max. Güç	4 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	3,2 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	170F
Motor Gücü	7 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	41 kg

430 \$

Genpower GBG40E
4 KVA
GBG40E

Max. Güç	4 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	3,2 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	170F
Motor Gücü	7 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	47 kg

540 \$

Genpower GBG50E
6,3 KVA
GBG50E

Max. Güç	6,3 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	5 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	16 lt
Motor Tipi	170FB
Motor Gücü	7,5 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	53 kg

670 \$
**Akülü ürünlerin aküsü hediyedir.
 Akü garanti kapsamı dışındadır.**

GENPOWER
GENERATOR
Benzinli Jeneratör



Genpower GBG5500
5,5 KVA

İPLİ

GBG5500	
Max. Güç	5,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	5 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	9 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	27 lt
Motor Tipi	182F
Motor Gücü	10 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	75 kg

600 \$



Genpower GBG4000E
4 KVA

* Tek Tuşla Start/Stop Butonu

*HSC Alternatör Özelliği:

Elektrik Motoru gibi, ilk kalkış anında normalden 7-8 Kat Akım Çeken yükler için ihtiyaçtan 4-5 kat daha büyük jeneratör alınmasına gerek yoktur, HSC sistemli alternatörü olan jeneratörlerde, 4 kW elektrik motoru için 4 kW lık jeneratör yeterlidir.

** THD Alternatör Özelliği:

Piyasa da ki portatif jeneratörlerde Voltaj Regülasyonu ve toplam harmonik değerleri %15 ile %30 aralığındadır, bu jeneratörlerle elektronik cihazlar, kombiler çalıştırılmaz, sadece GENPOWER jeneratörler de bulunan bu sistemle Jeneratör Voltaj Regülasyonu ve toplam harmonik değerleri %5 den azdır ve şebeke enerjisi kalitesindedir.

GBG4000E	
Max. Güç	4 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	3,5 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	9 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	27 lt
Motor Tipi	170F
Motor Gücü	7 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	51 kg

985 \$



Genpower GBG75E
7,5 KVA

GBG75E	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	6,3 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	9 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	27 lt
Motor Tipi	190F
Motor Gücü	15 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	88 kg

1045 \$



Genpower GBG110E
10,5 KVA

GBG110E	
Max. Güç	10,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	9 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	9 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	27 lt
Motor Tipi	190FB
Motor Gücü	17 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	93 kg

1180 \$

**Akülü ürünlerin aküsü hediyedir.
Akü garanti kapsamı dışındadır.**

ATLAS

Benzinli Jeneratörler



Atlas MP3300 3,1 KVA

İPLİ

ATLAS MP3300

Max. Güç	3,1 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	2,8 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	13 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	168F
Motor Gücü	6,5 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	32 kg

275 \$



Atlas MP3600E 3,1 KVA %100 Bakır Sargı

ATLAS MP3600

Max. Güç	3,1 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	2,8 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	13 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	168F
Motor Gücü	6,5 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	36 kg

385 \$



Lutian LT3900N-4 3,5 KVA

İPLİ

LUTİAN LT3900N-4

Max. Güç	3,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	3 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	170F
Motor Gücü	7 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	45 kg

300 \$



Orac G3600 3,5 KVA %100 Bakır Sargı

İPLİ

ORAC G3600

Max. Güç	3,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	3 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	12 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	168F
Motor Gücü	6,5 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	43 kg

370 \$

**Akülü ürünlerin aküsü hediye dir.
Akü garanti kapsamı dışındadır.**

DOMAX
Benzinli Jeneratörler



Domax LT3500MX
3,5 KVA
%100 Bakır Sargı



Domax LT3500MX	
Max. Güç	3,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	3,2 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	12 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	210F
Motor Gücü	7 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	46 kg

365 \$



Domax LT3500MXE
3,5 KVA
%100 Bakır Sargı

Domax LT3500MXE	
Max. Güç	3,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	3,2 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	12 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Yok
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	210F
Motor Gücü	7 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	48 kg

430 \$



Domax AG8500E
7,5 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

Domax AG8500 E Monofaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	190F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	85 kg

925 \$



Domax AG8500E3
7,5 KVA Trifaze
%100 Bakır Sargı

Domax AG8500 E3 Trifaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	190F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	85 kg

960 \$

Akülü ürünlerin aküsü hediyedir. Akü garanti kapsamı dışındadır.

LUTIAN
Benzinli Jeneratörler



LTJB102M
7,5 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

LTJB102M - Monofaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	188F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	82 kg

920 \$



LTJB102T
7,5 KVA Trifaze
%100 Bakır Sargı

LTJB102T - Trifaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	188F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	82 kg

970 \$



LTJB101M
8,5 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

LTJB101M - Monofaze	
Max. Güç	8,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	8 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	190F
Motor Gücü	15 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	87 kg

1030 \$



LTJB101T
8,5 KVA Trifaze
%100 Bakır Sargı

LTJB101T - Trifaze	
Max. Güç	8,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	8 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	190F
Motor Gücü	15 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	87 kg

1085 \$



LTJB109T
10 KVA Trifaze
%100 Bakır Sargı

LTJB109T - Trifaze	
Max. Güç	10 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	9 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	16 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	90 kg

1135 \$

**Akülü ürünlerin aküsü hediyedir.
Akü garanti kapsamı dışındadır.**

DOMAX

Benzinli-Dizel Jeneratörler



Atlas MP8700E
8,1 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

ATLAS MP8700E - Monofaze	
Max. Güç	8 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7,5 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	11 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	190F
Motor Gücü	15 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	87 kg

825 \$



YM10000LQE
10 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

YM10000LQE - Monofaze	
Max. Güç	10 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	9 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	10 saat
Yakıt Tipi	Benzin
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	16 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	92 kg

905 \$



Domax XDG8500CLE-MK
7,5 KVA Monofaze Kabinli Sessiz
%100 Bakır Sargı

DOMAX XDG8500CLE-3P - Trifaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	6 saat
Yakıt Tipi	Dizel
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	12 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	175 kg

1645 \$



Domax XDG12000CLE-3P
10 KVA Trifaze
%100 Bakır Sargı

DOMAX XDG 12000CLE-3P Trifaze	
Max. Güç	10 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	8 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	5 saat
Yakıt Tipi	Dizel
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	25 lt
Motor Tipi	198F
Motor Gücü	16 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	150 kg

1995 \$

**Akülü ürünlerin aküsü hediye dir.
Akü garanti kapsamı dışındadır.**

DOMAX

Dizel Jeneratörler



ATLAS BT8800E
7,5 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

ATLAS BT8800 E - Monofaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	5 saat
Yakıt Tipi	Dizel
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	12 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	14 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	110 kg

1155 \$



LUTIAN LTJD105M
7,5 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

LUTIAN LTJD105M - Monofaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	5 saat
Yakıt Tipi	Dizel
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	115 kg

1210 \$



LUTIAN LTJD105T
7,5 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

LUTIAN LTJD105T - Trifaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	5 saat
Yakıt Tipi	Dizel
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	15 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	115 kg

1265 \$



DOMAX SDJ8500 ME
7,5 KVA Monofaze
%100 Bakır Sargı

DOMAX SDJ8500 ME - Monofaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	5 saat
Yakıt Tipi	Dizel
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	12,5 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	110 kg

1220 \$



DOMAX SDJ8500 ME3
7,5 KVA Trifaze
%100 Bakır Sargı

DOMAX SDJ8500 ME3 - Trifaze	
Max. Güç	7,5 Kva
Sürekli Çıkış Gücü	7 Kva
Sürekli Çalışma Süresi	5 saat
Yakıt Tipi	Dizel
Tekerlek	Var
Yakıt Depo Hacmi	12,5 lt
Motor Tipi	192F
Motor Gücü	13 HP
Motor Yağı	20w/50
Çalıştırma	İpli-Marşlı
Ağırlık	110 kg

1270 \$

Akülü ürünlerin aküsü hediye'dir.
Akü garanti kapsamı dışındadır.


İPLİ
6,5 HP

Benzinli Çapa Makinası

PANZER 300B/210B - İPLİ

4 Zamanlı 1 Silindirli Hava Soğutmalı OHV Benzinli

Motor Modeli / Gücü	168 F - 6,5 HP
Çalışma Genişliği / Derinliği	92 x 10-20 cm
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Yağ Tipi	No.90 (Şanzıman) - No.20/50 (Motor)
Ağırlık Kg	85 Kg
Tekerlek	400 x 8 (Opsiyonel)
Paket İçeriği	Alt Çapa Grubu

300 B - 3 İleri 1 Geri Şanzımanlı 200 B - 2 İleri 1 Geri Şanzımanlı
8775 ₺
8450 ₺

İPLİ
5,5 HP

Dizel Çapa Makinası

PANZER DİZEL ÇAPA

4 Zamanlı 1 Silindirli Hava Soğutmalı OHV Dizel Motor

Motor Modeli / Gücü	173F-5,5 HP
Çalışma Genişliği / Derinliği	92 x 10-20 cm
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Yağ Tipi	No.90 (Şanzıman) - No.20/50 (Motor)
Ağırlık Kg	85 Kg
Tekerlek	400 x 8 (Opsiyonel)
Paket İçeriği	Alt Çapa Grubu

3 İleri 1 Geri Şanzımanlı
2 İleri 1 Geri Şanzımanlı
12600 ₺
12350 ₺

Aküsüzdür.
7 HP

Dizel Çapa Makinası

PANZER 310

4 Zamanlı 1 Silindirli Hava Soğutmalı Dizel Motor

Motor Modeli / Gücü	178E-7HP
Çalışma Genişliği / Derinliği	92 x 30 cm
Bıçak Sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	Marşlı - İpli
Yağ Tipi	No.90 (Şanzıman) - No.20/50 (Motor)
Ağırlık Kg	95 Kg
Tekerlek	400 x 8 (Opsiyonel)
Paket İçeriği	Alt Çapa Grubu

310 - 3 İleri 1 Geri Şanzımanlı/Marşlı
310 - 3 İleri 1 Geri Şanzımanlı/İpli
14175 ₺
13150 ₺



Üniversal Model Çift Sağım, Tek Güğüm

Kuru Pompa / 70lik Paslanmaz Güğüm / 40 Lt / 58,5 Kg	Yağlı Pompa / 70lik Paslanmaz Güğüm / 40 Lt / 61 Kg
4860 ₺	4960 ₺
Kuru Pompa / 70lik Alüminyum Güğüm / 40 Lt / 57 Kg	Yağlı Pompa / 70lik Alüminyum Güğüm / 40 Lt / 59 Kg
4320 ₺	4420 ₺

Üniversal - C40 Ekonomik Model Çift Sağım Tek Güğüm

Motor Gücü	0,75 HP / 0,55 Kw
Sağım Kapasitesi (Saat)	2x10 - 12 İnek
Vakum Tankı	(Üniversal Model) 22 Lt Kapasiteli
Pompa Debisi	230 - 250 lt/min
Pençe Tipi	240 cc/Kauçuk Meme Lastikli
Pulsatör	60/40
Motor	220 V/50Hz Monofaze Elektrik Motoru 16 A.V. Otomatik, Topraklı Şalter



C40 Ekonomik Model Çift Sağım, Tek Güğüm

Kuru Pompa / 70lik Paslanmaz Güğüm / 40 Lt / 46 Kg	Kuru Pompa / 70lik Alüminyum Güğüm / 40 Lt / 44,5 Kg
4520 ₺	3980 ₺



C20 Model

Tek Sağım, Tek Güğüm

Kuru Pompa / 70lik Paslanmaz Güğüm / 20 Lt / 44,5 Kg	Kuru Pompa / 70lik Alüminyum Güğüm / 20 Lt / 43 Kg
3870 ₺	3330 ₺



C30 Model

Tek Sağım, Tek Güğüm

Kuru Pompa / 70lik Paslanmaz Güğüm / 30 Lt / 46 Kg	Kuru Pompa / 70lik Alüminyum Güğüm / 30 Lt / 44,5 Kg
3920 ₺	3380 ₺



Yaprak Model

Tek Sağım, Tek Güğüm

Kuru Pompa / 70lik Paslanmaz Güğüm / 30 Lt / 46 Kg	Kuru Pompa / 70lik Alüminyum Güğüm / 30 Lt / 44,5 Kg
3920 ₺	3380 ₺

C20 - C30 - YAPRAK Tek Sağım Tek Güğüm

Motor Gücü	0,75 HP / 0,55 Kw
Sağım Kapasitesi (Saat)	1x10 - 12 İnek
Vakum Tankı	-
Pompa Debisi	230 - 250 lt/min
Pençe Tipi	240 cc/Kauçuk Meme Lastikli
Pulsatör	60/40
Motor	220 V/50Hz Monofaze Elektrik Motoru 16 A.V. Otomatlı, Topraklı Şalter



Ceviz Soyma Makinası

80 Lt 300-400 kg/s

80 Lt. Ceviz Soyma Makinası

Kapasite	80 L.
Motor Gücü	1.1 Kw
Voltaj	220 V - 50 Hz
Ölçüler	75 x 80 cm
Ceviz Soyma Kapasitesi	300-400 kg/s
Ağırlık	55,5 Kg

10100 ₺



Ceviz Soyma Makinası

130 Lt 450-600 kg/s

130 Lt. Ceviz Soyma Makinası

Kapasite	130 L.
Motor Gücü	0.75 Kw
Voltaj	220 V - 50 Hz
Ölçüler	78 x 87 x 106 cm
Ceviz Soyma Kapasitesi	450-600 kg/s
Ağırlık	67,3 Kg

11750 ₺



Ceviz Soyma Makinası

170 Lt 700-1000 kg/s

170 Lt. Ceviz Soyma Makinası

Kapasite	170 L.
Motor Gücü	1.1 Kw
Voltaj	220 V - 50 Hz
Ölçüler	92 x 85 cm
Ceviz Soyma Kapasitesi	700-1000 kg/s
Ağırlık	106 Kg

12900 ₺



Yem Kırma Makinası

Sabit Elektrikli Model

	220 V Monofaze	380 V Trifaze	220 V Monofaze
Motor Gücü / Markası	4 Hp/Volt	4 Hp/Volt	3 Hp/Volt
Motor Devri	2800 rpm/dk	2800 rpm/dk	2800 rpm/dk
Voltaj (Motor modeline göre)	220 V/50 Hz	380 V	220 V/50 Hz
Ağırlık	84 Kg	84 Kg	80 Kg
	7550 ₺	7550 ₺	6750 ₺



Yem Ezme Makinası

Yem Hazırlama Makineleri

	220 V Monofaze	380 V Trifaze
Motor Gücü / Markası	4 HP / Volt	
Motor Devri	1500 devir/dk	
Voltaj (Motor tipine göre)	220 V Monofaze	
Voltaj (Motor tipine göre)	380 V Trifaze	
Yem Giriş Ağız Ölçüsü	50 x 75 cm	
Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	10 x 28 cm	
Ağırlık	158 Kg	
	13200 ₺	13200 ₺

Tahıl Türüne Göre Ezme Kapasitesi

Buğday : 500-700 kg/s	Mısır : 400-600 kg/s
Fiğ : 500-700 kg/s	Bakla : 400-600 kg/s
Arpa : 500-700 kg/s	



Ot-Sap Parçalama Makinası

Yem Hazırlama Makineleri

	220 V Monofaze	380 V Trifaze
Motor Gücü / Markası	4 HP / Volt	
Motor Devri	2800 devir/dk	
Voltaj (Motor tipine göre)	220 V -380 V opsiyonel	
Yem Giriş Ağız Ölçüsü	36,5 x 34 cm	
Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	16,5 x 64 cm	
Ağırlık	75 Kg	
	7550 ₺	7550 ₺

Tahıl Türüne Göre Kıyma-Parçalama Çeşitleri

Saman, Mısır sapı, Fındık dalı ve kabukları



Salça Makinesi

Salça Makinesi

Motor Gücü / Markası	3 HP (2.2 kw) / Volt
Motor Devri	2800 devir/dk
Voltaj (Motor Tipine Göre)	220 V/50 Hz
Besleme Haznesi Ölçüsü	34,5 x 50 x 15 cm
Kapasite (saatte)	250 - 500 kg +
Ebat (Tekerlekler dahil)	50 x 64 x 112 cm
Ağırlık	65 Kg

10450 ₺



Sehpalı Testere Makinesi

Sehpalı Testere Makinesi

Motor Gücü	3 HP / Volt
Motor Devri	2800 devir/dk
Voltaj	220 V/50 Hz
Bıçak Özelliği	400 x 3,2 x 30 mm / 36 diş
Ebat	71 x 90 x 89 cm
Paket Ölçüsü	75 x 98 x 35 cm
Ağırlık	68 Kg

7250 ₺



Hayvan Kaşım Makinesi Elektrik Motorlu

Hayvan Kaşım Makinesi - İnek

Motor Gücü	0,18 kW
Motor Tipi / Devri	Elektrik / 1344 devir / dk
Voltaj	220 V/50 Hz
Ebat	47 x 65 x 118 cm
Ağırlık	55,5 Kg

6750 ₺



Pulverizatörler

Benzinli PM-100

DOMAX PM-100		
Motor Hacmi		196 cc
Motor Gücü/Devri		6.5 hp - 3600 devir/dk
Motor Tipi		4 zamanlı,benzinli
Motor Yağı		10 w - 40 700 ml
Pompa Tipi Seçenekleri		22/30
Pompa Yağı		10 w - 40 600 ml
Yakıt Deposu Kapasitesi		3.6 lt
İlaç Deposu Kapasitesi		100 lt
Max.Püskürtme Mesafesi		12 m
Ağırlık		48 kg
22 lik Pompalı Model	30 luk Pompalı Model	22 lik Akuple Pompalı Model
4860 ₺	5130 ₺	5400 ₺



Pulverizatörler

Benzinli PM-200

DOMAX PM-200		
Motor Hacmi		196 cc
Motor Gücü/Devri		6.5 hp - 3600 devir/dk
Motor Tipi		4 zamanlı,benzinli
Motor Yağı		10 w - 40 700 ml
Pompa Tipi Seçenekleri		22/30
Pompa Yağı		10 w - 40 600 ml
Yakıt Deposu Kapasitesi		3.6 lt
İlaç Deposu Kapasitesi		200 lt
Max.Püskürtme Mesafesi		12 m
Ağırlık		58 kg
22 lik Pompalı Model	30 luk Pompalı Model	22 lik Akuple Pompalı Model
5050 ₺	5330 ₺	5600 ₺



Pulverizatörler

Benzinli PM-400

DOMAX PM-400		
Motor Hacmi		196 cc
Motor Gücü/Devri		6.5 hp - 3600 devir/dk
Motor Tipi		4 zamanlı,benzinli
Motor Yağı		10 w - 40 700 ml
Pompa Tipi Seçenekleri		22/30
Pompa Yağı		10 w - 40 600 ml
Yakıt Deposu Kapasitesi		3.6 lt
İlaç Deposu Kapasitesi		400 lt
Max.Püskürtme Mesafesi		12 m
Ağırlık		88 kg
22 lik Pompalı Model	30 luk Pompalı Model	22 lik Akuple Pompalı Model
6150 ₺	6400 ₺	6680 ₺



100 Lt.



**MAKARA &
TBC TABANCA DAHİL
HORTUM HARIÇ**



200 Lt.



**MAKARA &
TBC TABANCA DAHİL
HORTUM HARIÇ**



400 Lt.
Makaralı



**MAKARA, ŞAFT &
TBC TABANCA DAHİL
HORTUM HARIÇ**

Pulverizatörler

Elektrikli PE-100

DOMAX PE-100		
Motor Gücü	2 HP	
Motor Markası	Volt/Gamak	
Motor Devri	1400 devir/dk	
Motor Tipi	Elektrikli	
İlaç Deposu Kapasitesi	100 lt	
Max.Püskürtme Mesafesi	12 m	
Ağırlık	48 kg	
22 lik Pompalı Model	30 luk Pompalı Model	22 lik Akuple Pompalı Model
5800 ₺	6075 ₺	6350 ₺

Pulverizatörler

Elektrikli PE-200

DOMAX PE-200		
Motor Gücü	2 HP	
Motor Markası	Volt/Gamak	
Motor Devri	1400 devir/dk	
Motor Tipi	Elektrikli	
İlaç Deposu Kapasitesi	200 lt	
Max.Püskürtme Mesafesi	12 m	
Ağırlık	58 kg	
22 lik Pompalı Model	30 luk Pompalı Model	22 lik Akuple Pompalı Model
6000 ₺	6275 ₺	6550 ₺

Pulverizatörler

Traktör Bağlantılı PT400

DOMAX PT400	
Pompa Basıncı	50 Bar
Pompa Tipi	Membran
İlaç Deposu Malzemesi	Poliyeten
İlaç Deposu Kapasitesi	400 L.
Max. Püskürtme Mesafesi	43 cm
Ağırlık	95 Kg
7300 ₺	

DOMAX

Benzinli Su Motorları



1,5" Benzinli Su Motoru

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme

1,5" BENZİNLİ	
Hortum Giriş - Çıkış	1,5" (40mm)
Silindir Hacmi	154cc
Maksimum Güç	2,5 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	12 ton/saat
Su Emme Yüksekliği	4 mt
Su Basma Yüksekliği	12 mt
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	17 Kg

165 \$



2" Benzinli Su Motoru

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme

2" BENZİNLİ	
Hortum Giriş - Çıkış	2" (50mm)
Silindir Hacmi	163cc
Maksimum Güç	7 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	36 ton/saat
Su Emme Yüksekliği	8 mt
Su Basma Yüksekliği	32 mt
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	27 Kg

175 \$



3" Benzinli Su Motoru

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme

3" BENZİNLİ	
Hortum Giriş - Çıkış	3" (80mm)
Silindir Hacmi	196cc
Maksimum Güç	7 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	54 ton/saat
Su Emme Yüksekliği	8 mt
Su Basma Yüksekliği	30 mt
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	24 Kg

180 \$



2" Yüksek Basıncılı Benzinli Su Motoru

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme

2" YÜKSEK BASINÇLI BENZİNLİ	
Hortum Giriş - Çıkış	2" (50mm)
Silindir Hacmi	196cc
Maksimum Güç	7 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	10 mss 27 ton/saat 30 mss 17 ton/saat 50 mss 6 ton/saat
Su Emme Yüksekliği	6 mt
Su Basma Yüksekliği	70 mt
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	27 Kg

295 \$

ATLAS

Benzinli Su Motorları



ATLAS SGP 40 H 1,5" BENZİNLİ SU MOTORU

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme



ATLAS SGP 50 H 2" BENZİNLİ SU MOTORU

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme



ATLAS SGP 80 H 3" BENZİNLİ SU MOTORU

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme



RAVELLİ QGZ 150 6" BENZİNLİ SU MOTORU

- * OHV Tek Silindir
- * Hava Soğutmalı
- * Düşük yağ seviyesi ikazı ve koruma
- * Elektronik Ateşleme

1,5" BENZİNLİ

Hortum Giriş - Çıkış	1,5" (40mm)
Silindir Hacmi	154cc
Maksimum Güç	2 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	15 ton/saat
Su Emme Yüksekliği	4 mt
Su Basma Yüksekliği	12 mt
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	12 Kg

130 \$

2" BENZİNLİ

Hortum Giriş - Çıkış	2" (50mm)
Silindir Hacmi	163cc
Maksimum Güç	5,5 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	36 ton/saat
Su Emme Yüksekliği	8 mt
Su Basma Yüksekliği	32 mt
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	27 Kg

170 \$

3" BENZİNLİ

Hortum Giriş - Çıkış	3" (80mm)
Silindir Hacmi	196cc
Maksimum Güç	7 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	54 ton/saat
Su Emme Yüksekliği	8 mt
Su Basma Yüksekliği	30 mt
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	24 Kg

185 \$

6" BENZİNLİ

Hortum Giriş - Çıkış	6" (150mm)
Maksimum Güç	14 HP
Motor	4 zamanlı
Kapasite	5 mss 150 ton/saat 20 mss 100 ton/saat
Çalıştırma	İpli
Ağırlık	75 Kg

930 \$

DOMAX Dizel Su Motorları



2" DİZEL İPLİ MOTOPOMP

- * Dört Zamanlı
- * Tek Silindirli
- * Hava Soğutmalı

2" DİZEL İPLİ MOTOPOMP	
Model	50KB-2
Max. Basma Kapasitesi (m ³ /h)	30
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Modeli	170F
Motor Silindir Hacmi (cc)	211
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	2,5
Yağ Kapasitesi (L)	0,75
Ağırlık	38

460 \$



3" DİZEL İPLİ MOTOPOMP

3" DİZEL İPLİ-MARŞLI MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

3" DİZEL MOTOPOMP	İPLİ	MARŞLI
Model	80KB-3	80KB-3E
Max. Basma Kapasitesi (m ³ /h)	50	50
Max. Basma Yüksekliği (m)	25	25
Max. Emme Derinliği (m)	7	7
Motor Modeli	178F	178F
Motor Silindir Hacmi (cc)	296	296
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	3,5	3,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,1	1,1
Ağırlık	47	55

520 \$ 605 \$



4" DİZEL İPLİ MOTOPOMP

4" DİZEL İPLİ-MARŞLI MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

4" DİZEL MOTOPOMP	İPLİ	MARŞLI
Model	100KB-4	100KB-4E
Max. Basma Kapasitesi (m ³ /h)	65	50
Max. Basma Yüksekliği (m)	25	25
Max. Emme Derinliği (m)	7	7
Motor Modeli	186FA	186FAE
Motor Silindir Hacmi (cc)	418	418
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	5,5	5,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,65	1,65
Ağırlık	64	72

685 \$ 770 \$



2" İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI DİZEL MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

- * Dört Zamanlı
- * Tek Silindirli
- * Hava Soğutmalı

2" DİZEL İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI	
Model	50HB-2E
Max. Basma Kapasitesi (m ³ /h)	35
Max. Basma Yüksekliği (m)	80
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Modeli	188F
Motor Silindir Hacmi (cc)	456
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	5,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,7
Ağırlık	79

795 \$



3" İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI DİZEL MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

- * Dört Zamanlı
- * Tek Silindirli
- * Hava Soğutmalı

3" DİZEL İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI	
Model	80HB-3E
Max. Basma Kapasitesi (m ³ /h)	40
Max. Basma Yüksekliği (m)	70
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Modeli	186FAE
Motor Silindir Hacmi (cc)	418
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	5,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,65
Ağırlık	79

860 \$

DOMAX Dizel Su Motorları



2" İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI DİZEL MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

- * Dört Zamanlı
- * Tek Silindirli
- * Hava Soğutmalı

2" DİZEL İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI

Model	WP50-DHE
Max. Basma Kapasitesi (m3/h)	28
Max. Basma Yüksekliği (m)	50
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Modeli	178FE
Motor Silindir Hacmi (cc)	296
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	3,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,1
Ağırlık	60

700 \$



3" İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI DİZEL MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

- * Dört Zamanlı
- * Tek Silindirli
- * Hava Soğutmalı

3" DİZEL İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI

Model	WP80-DHE
Max. Basma Kapasitesi (m3/h)	39
Max. Basma Yüksekliği (m)	65
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Modeli	186FAE
Motor Silindir Hacmi (cc)	418
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	5,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,65
Ağırlık	84

840 \$



3" İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI DİZEL MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

- * Dört Zamanlı
- * Tek Silindirli
- * Hava Soğutmalı

3" DİZEL YÜKSEK BASINÇLI MOTOPOMP

Model	SDP-3YN
Max. Basma Kapasitesi (m3/h)	39
Max. Basma Yüksekliği (m)	65
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Modeli	188FE
Motor Silindir Hacmi (cc)	456
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	5,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,7
Ağırlık	94

885 \$



4" İPLİ-MARŞLI YÜKSEK BASINÇLI DİZEL MOTOPOMP (AKÜSÜZ)

- * Dört Zamanlı
- * Tek Silindirli
- * Hava Soğutmalı

4" DİZEL YÜKSEK BASINÇLI MOTOPOMP

Model	SDP-4YN
Max. Basma Kapasitesi (m3/h)	110
Max. Basma Yüksekliği (m)	55
Max. Emme Derinliği (m)	7
Motor Modeli	192FE
Motor Silindir Hacmi (cc)	498
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	5,5
Yağ Kapasitesi (L)	1,7
Ağırlık	96

1030 \$


SU DİNAMOSU JET 100
MEŞEM SU DİNAMOSU JET 100

Debi (L/min)	50m
Yükseklik	50m
Emiş	9m
Güç	0.75 kW/1 HP

80 \$

ECO SU DİNAMOSU JET 100
ECO SU DİNAMOSU JET 100

Hmaks	40 mss
Qmaks	3 m ³ /h
Voltaj	220 Volt
Motor Gücü	1 HP/750 Watt
Emme Basma Çapı	1" (25 mm)
Çark Malzemesi	Bronz

90 \$

**ATLAS JSP-255A
1 HP JET POMPA**
ATLAS JSP-255A 1HP JET POMPA

Güç/HP	0,75 kw/1 HP
Debi	50 l/dak
Max Yükseklik-Derinlik	45 m / 9 m
Giriş-Çıkış	1" x 1"
Ağırlık	14,5 Kg
Malzeme Cinsi	Bakır Sargı-Döküm Gövde

105 \$

**HİDROFOR SET
24 Lt. Tanklı 1 HP 1" JET POMPALI**
HİDROFOR SET 24 Lt. Tanklı 1 HP 1" JET POMPALI

1 HP (0,75 kW)	Giriş-Çıkış 1"
220 V	24 Lt. Yatay tank (10 Bar)
50 Hz	1" Flex Hortum 60 cm
2900 rpm	1-6 Bar Basınç Şalteri
Max. Basınç 50 mss (5 Bar)	0-10 Bar Manometre
İşletme Basıncı 40 mss (4 Bar)	Tavsiye Edilen Daire Sayısı 1- 3

150 \$

**ATLAS V1100D-F
1,5 HP PARÇALAYICI BİÇAKLI
ATIK SU DRENAJ POMPASI**
ATLAS V1100D-F ATIK SU DRENAJ POMPASI

Güç	1,1 kW-1.5 HP
Debi	300 L/dk
Max. Yükseklik	12 m
Giriş/Çıkış	2"
Ağırlık	25 Kg
Malzeme Cinsi	Bakır Sargı-Döküm Gövdeli

180 \$

**ATLAS Q800103-3P-1
1 HP TEMİZ SU DRENAJ POMPASI**
ATLAS Q800103-3P-1 TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

Güç	800Watt- 1HP
Debi	90 L/dk
Max. Yükseklik-Derinlik	30 m-7m
Giriş/Çıkış	1" x 1"
Ağırlık	8 Kg
Malzeme Cinsi	Bakır Sargı-Metal Gövdeli

100 \$

Ravelli



RAVELLİ 1"
İÇTEN FLATÖRLÜ DALGIÇ POMPA

RAVELLİ 1" DALGIÇ POMPA

Max. Basma Yüksekliği	9 mss
Max. Debi	13 ton/saat
Çıkış Ağız	1" - 1¼" - 1.5"
Güç	750 watt/1 HP
Gövde	PVC
Ağırlık	5.2 Kg

95 \$



RAVELLİ 1"
FLATÖRLÜ DALGIÇ POMPA
PASLANMAZ ÇELİK

RAVELLİ PASLANMAZ ÇELİK 1" DALGIÇ POMPA

Max. Basma Yüksekliği	9,5 mss
Max. Debi	15 ton/saat
Çıkış Ağız	1" - 1¼" - 1.5"
Güç	110 watt/1.5 HP
Gövde	Paslanmaz Çelik
Ağırlık	4 Kg

100 \$



MEDAS MQ1000 1"
YÜKSEK BASINÇLI
DALGIÇ POMPA

MEDAS 1" YÜKSEK BASINÇLI DALGIÇ POMPA

Max. Basma Yüksekliği	36 mss
Max. Debi	6,5 ton/saat
Ağırlık	9 Kg

160 \$



RAVELLİ
AUTOSW 126 MİNİ HİDROFOR

RAVELLİ AUTOSW 126 MİNİ HİDROFOR

Güç	0.5 HP
Giriş	1"
Max. Basma Yüksekliği	30 mss
Max. Debi	1,5 ton/saat
Max. Su Sıcaklığı	80 C
Ağırlık	9 Kg

80 \$

Raveli



**RAVELLİ 170 AMPER
İNVERTER KAYNAK MAKİNESİ**

100 \$



**RAVELLİ 185 AMPER
İNVERTER KAYNAK MAKİNESİ**

115 \$



**RAVELLİ 205 AMPER
İNVERTER KAYNAK MAKİNESİ**

125 \$



**B-TECH TOOLS 200 AMPER
HİBRİT KAYNAK MAKİNESİ**

235 \$


OTTO TECH
CS160 ELEKTROD KAYNAK MAKİNESİ
OTTO TECH CS 160

Şebeke Gerilimi VAC	220+- %10
Amper Aralığı A	20-140
Max. Giriş Gücü kVA	6,8
Açık Devre Voltajı VDC	85
En x Boy x Derinlik	100x157x250
Ağırlık Kg	3

145 \$

OTTO TECH
CS200 ELEKTROD KAYNAK MAKİNESİ
OTTO TECH CS 200

Şebeke Gerilimi VAC	220+- %10
Amper Aralığı A	20-180
Max. Giriş Gücü kVA	6,8
Açık Devre Voltajı VDC	85
En x Boy x Derinlik	100x157x250
Ağırlık Kg	3

160 \$

OTTO TECH
CS205 ELEKTROD KAYNAK MAKİNESİ
OTTO TECH CS 205

Şebeke Gerilimi VAC	220+- %10
Amper Aralığı A	20-160
Max. Giriş Gücü kVA	6,8
Açık Devre Voltajı VDC	85
En x Boy x Derinlik	100x157x250
Ağırlık Kg	3

180 \$



PLANT MATE
25 LT ÇUBUKLU İLAÇLAMA

110 \$



DOMAX
AKÜLÜ ZEYTİN SILME MAKİNESİ

8 Adet 5 mm karbon fiber çubuk bulunmaktadır.
2 Kademeli Teleskobik uzatma boru,
3,4 m max. uzunluk, 2,3 m min. uzunluk
Göde teleskobiktir, uzatılabilir.
2,8 Kg ağırlığındadır.
Elektronik kontrol ünitesi bulunmaktadır.
Motor gücü 750 W, 12 Voltaj

4950 ₺



RAVELLİ 12 V 20 Amper
Akıllı Hızlı Akü Şarj Cihazı
Dijital Ekranlı

Fan Soğutmalı , Akıllı dijital ekranlı , Akü dolum uyarısı ,
Akü arıza tespit , Hızlı şarj , Hızlı dolum , Portatif taşınabilir.

52 \$



MAXEXTRA
Benzinli Toprak Delme

2 Zamanlı 49 cc motor
1,65 kW 2,3 HP
100-300 mm Delme Kapasitesi
150 mm Burgu
200 mm Burgu (İsteğe Bağlı : 55 Dolar)

175 \$

ATLAS ZJ 2025 N / HK 2025
MONOFAZE KOMPRESÖR

Alüminyum Kafa
Döküm Piston Yatağı
İki çıkışlı Jaklı Bağlantı
Basınç Ayarı
Tank Basınç Göstergesi
Tek Silindir
Hava Çıkışı Basınç Göstergesi



ATLAS KOMPRESÖR 24 LT TANK

Motor Gücü	2 HP
Motor Frekansı	50 Hz
Çalışma Voltajı	220/230 Volt
Tank Kapasitesi	24 Lt
Hava Girişi	185 Lt/dk
Basınç	8 Bar
Ağırlık	25 Kg

175 \$

ATLAS ZJ 2050 N / HK 2050
MONOFAZE KOMPRESÖR

Alüminyum Kafa
Döküm Piston Yatağı
İki çıkışlı Jaklı Bağlantı
Basınç Ayarı
Tank Basınç Göstergesi
Tek Silindir
Hava Çıkışı Basınç Göstergesi



ATLAS KOMPRESÖR 46 LT TANK

Motor Gücü	2 HP
Motor Frekansı	50 Hz
Çalışma Voltajı	220/230 Volt
Tank Kapasitesi	46 Lt
Hava Girişi	185 Lt/dk
Basınç	8 Bar
Ağırlık	32 Kg

190 \$



Metal Pompa



Car Wash Seti

NİLFİSK 130 BAR BASINÇLI YIKAMA

Ölçüler	71,7x35,1x30
Güç (Watt)	1500 Watt
Voltaj	220/240 V
Basınç	130 Bar
Hortum Uzunluğu	6 mt.
Deterjan Kiti	Var
Ağırlık	6,6 Kg
Kablo Uzunluğu	5 mt.
Su Debisi L/saat	462 L
Pompa Tipi	Metal
Max. Su Sıcaklığı	40 Derece

CORE 130-6 POWER CONTROL

CORE 130-6 POWER CONTROL + CAR WASH

195 \$

225 \$



Metal Pompa



Car Wash Seti

Ayarlanabilir Basınç Kontrol

NİLFİSK 140 BAR BASINÇLI YIKAMA

Ölçüler	88.2x37.1x30	88.2x37.1x30
Güç (Watt)	1800 Watt	1800 Watt
Voltaj	220/240 V	220/240 V
Basınç	140 Bar	140 Bar
Hortum Uzunluğu	6 mt.	8 mt.
Deterjan Kiti	Var	Var
Ağırlık	8,7 Kg	9,2 Kg
Kablo Uzunluğu	5 mt.	5 mt.
Su Debisi L/saat	474 L	474 L
Pompa Tipi	Metal	Metal
Max. Su Sıcaklığı	40 C	40 C

CORE 140-6 POWER CONTROL

CORE 140-8 POWER CONTROL IH + PREMIUM CAR WASH

CORE 140-8 POWER CONTROL IH

225 \$

295 \$

275 \$



Metal Pompa



NİLFİSK 160 BAR BASINÇLI YIKAMA

Ölçüler	39.5x34.5x90
Güç (Watt)	2300 Watt
Voltaj	220/240
Basınç	160 Bar
Hortum Uzunluğu	10m
Deterjan Kiti	Var
Ağırlık	20,6 Kg
Kablo Uzunluğu	5mt
Su Debisi L/saat	500 L
Pompa Tipi	Metal
Max. Su Sıcaklığı	40 C

NİLFİSK E160.1-10 H X-TRA

420 \$



ATLAS BT2525
BENZİNLİ ORMAN MOTORU 25 CM

ATLAS BT2525 BENZİNLİ ORMAN MOTORU

Yakıt Yağ Oranı	25:1
Yakıt Tank Kapasitesi	230 ml
Yağ Tank Kapasitesi	160 ml
Max. Motor Gücü	1,22 HP
Silindir Çapı	34 mm
Pala Uzunluğu	25 cm
Motor Gücü	0,9 kW

115 \$



ATLAS BT5550
BENZİNLİ ORMAN MOTORU 50 CM

ATLAS BT5550 BENZİNLİ ORMAN MOTORU

Yakıt Yağ Oranı	25:1
Yakıt Tank Kapasitesi	550 ml
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Max. Motor Gücü	2,99 HP
Silindir Çapı	45,2 mm
Pala Uzunluğu	50 cm
Motor Gücü	2,2 kW

115 \$



RAPCO
BENZİNLİ ORMAN MOTORU

RAPCO BENZİNLİ ORMAN MOTORU

Yakıt Yağ Oranı	25:1
Yakıt Tank Kapasitesi	550 ml
Yağ Tank Kapasitesi	260 ml
Max. Motor Gücü	2,9 HP
Motor Hacmi	58 cc
Pala Uzunluğu	18"
Motor Gücü	2,2 kW

160 \$



CROTEX
İKİ ZAMANLI 2T MOTOR YAĞI
ÖLÇEKLİ YAĞ 1 LT.



40 ₺

Zincir gerginlik ayarlama kolaylığı
Otomatik Zincir Yağlama Sistemi
Metal Dişli Sistemi
Kolay Kömür Değişimi
Tetik Emniyet



ATLAS ELEKTRİKLİ ORMAN MOTORU	
Giriş Gücü	2200W
Pala Uzunluğu	40 cm/16"
Kesim Kapasitesi	400 mm/28,5 diş
Zincir Hızı	16 m/s

80 \$

Hızlı mekanik zincir fren sistemi
Zincir gerginlik ayarlama kolaylığı
Titreşim önleme sistemi
Otomatik zincir yağlama sistemi
Yenilikçi enkaz deflektörü
Dengeli ve Hafif tasarım



RYOBI ELEKTRİKLİ ORMAN MOTORU	
Giriş Gücü	2300W
Pala Uzunluğu	40 cm/16"
Kesim Kapasitesi	400 mm/28,5 diş
Zincir Hızı	16 m/s

145 \$

1,5" ÇAP	
Malzeme	PVC-Kaynaklı Kanavice
Çalışma Basıncı	10 Atü
Uzunluğu	100 m
Özelliği	UV Katkılı

1.30 \$

2" ÇAP	
Malzeme	PVC-Kaynaklı Kanavice
Çalışma Basıncı	9 Atü
Uzunluğu	100 m
Özelliği	UV Katkılı

1.65 \$



MİNAN
KAYNAKLI YASI VERİCİ HORTUMLARI



3" ÇAP	
Malzeme	PVC-Kaynaklı Kanavice
Çalışma Basıncı	8 Atü
Uzunluğu	100 m
Özelliği	UV Katkılı

2.45 \$

4" ÇAP	
Malzeme	PVC-Kaynaklı Kanavice
Çalışma Basıncı	6 Atü
Uzunluğu	100 m
Özelliği	UV Katkılı

3.20 \$



MONDIAL CG520B 52 cc
BENZİNLİ YAN TIRPAN

110 \$



ATLAS BC52 52 cc
BENZİNLİ YAN TIRPAN

125 \$



KRAFT HART BG520B 52 cc
BENZİNLİ SIRT TIRPAN

130 \$



ENERGY BG520B 52 cc
BENZİNLİ SIRT TIRPAN

180 \$



DOĞANMAKİNA
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- ** Fiyatlarımıza KDV dahildir.
- ** Ürünlerimiz SAMSUN merkezimiz teslimi olup, nakliye masrafları alıcıya aittir.
- ** Müşteri tarafından talep edilmedikçe nakliye sigortası yapılmamaktadır. Nakliye esnasında doğacak zararlardan firmamız mesul değildir.
- ** Firmamız bu listedeki fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
- ** Fiyat listesindeki resimler temsildir, yazım ve resim hatalarından dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
- ** Vergi oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza yansıtılacaktır.

BANKA VE PTT HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA ADI	ŞUBE ADI	IBAN NO
İŞ BANKASI	Kutlukent	TR42 0006 4000 0017 3070 0185 98
AKBANK	Organize San. Şb.	TR94 0004 6010 9788 8000 0029 62
YAPI KREDİ BANK	Organize San. Şb.	TR34 0006 7010 0000 0084 7974 68
ZİRAAT BANKASI	Tekkeköy Şb.	TR84 0001 0009 8339 9280 4450 09
ZİRAAT BANKASI	İlkadım Şb.	TR98 0001 0015 5139 9280 4450 69
GARANTİ BANKASI	Samsun Şb.	TR92 0006 2000 1900 0001 2995 64
VAKIFBANK	Samsun Şb.	TR76 0001 5001 5800 7281 7824 63
HALKBANK	Samsun Şb.	TR02 0001 2009 6560 0010 0010 80
PTT	Tekkeköy Şb.	Hesap No: 6004210

60.YIL



DOĞAN MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

Köprübaşı Mah. Selanik Cad. Aşmek İş Merkezi

No: 257-259 Tekkeköy / SAMSUN

Tel: 0.362 264 80 64 Fax: 0.362 264 80 77

www.doganmakina.com.tr

e-mail: info@doganmakina.com.tr